


Project Waterbed

Datum: 16-04-2015




Hierboven is op een 3D afbeelding te zien hoe het waterbed eruit moet komen te zien.




TOKATRADING.EU

Afmetingen:



Hier staan de vloer afmetingen van het Waterbed vermeld(totaal: $L=2500 \times B=1500$).





Hier staan de wand afmetingen van het waterbed vermeld(totaal: $L=2500 \times H=600$).





TOKATRADING.EU

Abbeelden Bed:






TOKATRADING.EU



Opmerkingen:



Opmerking A:

- Het kussen moet aan de onderkant te openen zijn mbv. een rits(hier moet zacht schuim rubberen kussen in kunnen die eruit kan ivm. wasmachine.)
- Het materiaal dat gebruikt is bij het oude bed is goed.
- Misschien telefonisch overleg bij het uitwerken van het idee.

Opmerking B:

- Afmeting van het hoeslaken(L=2000xB=1200).
- Deze mag ook van hetzelfde slijtvaste zachte materiaal als de oude.
- De Rits moet naar beneden vallen zodat je deze niet voelt of je hier aan kunt bezeren als je op de rand zit of in bed glijdt.
- Misschien is het mogelijk deze in andere kleuren te leveren? Zo ja graag in overleg.

Opmerking C:

- Graag de hele boven rand van het bed afgewerkt met een afronding van minimaal 20mm.
- Graag de zijkanten en bovenkanten van de platen bedekken met schuim met een hoge dichtheid voor een zachte afwerking.

Opmerking D:

- De 2 hoeken aan de voorkant graag ruim afronden voor een mooi en veilig design.

Materialen:

- Houten bekisting bekleed met een schuimrand.
- Een plastic met vocht afneembare bekleding hetzelfde materiaal wat is gebruikt voor de stoel en de kubus.



TOKATRADING.EU

- Een waterbed met stabilisatie tegen het schommelen, het bed mag schommelen maar de gebruiker zal met regelmaat in het bed ploffen en dit mag geen overlast veroorzaken.